

Ag-L 504

هو عامل نشط للغاية يعزز النمو ويحسن التربة في شكل سائل مع تركيز عالٍ من أحماض الفوليك الطبيعية والأحماض الأمينية. ممول أمين 100%

المحتويات	(وزن/ حجم) %
Amino	15%
N	5%
Seauweed	6%

المحصول	معدل الاستعمال / 100 لتر ماء	ملاحظات
العنب البري والتوت البري	10 لتر / 10000 م ²	ضع 3 مرات؛ البراعم وتثبيت الثمار وتحجيم الفاكهة
الحبوب	الحد الأدنى للجرعة: 4 لتر / 10000 م ² مرة واحدة	يمكن دهنه ممزوجاً بمبيدات الأعشاب. في الحبوب الصيفية، ضعه في 35-40 يوماً بعد البذر
أثمار الخضار والزهور	4-6 مرات	من بداية المحصول، حسب الإجهاد والتطور
الخضار الدفيئة	تقدم خلال دورة محصول المحصول كل 7-14 يوماً	ورقي أو سماء
البساتين، الحمضيات، شبه استوائي وزيتون	ضعه وكسر البراعم، قبل الإزهار وبمجرد اكتمال نضج الفاكهة	استخدم عندما تتوتر المحاصيل
خضروات (شمام، بطيخ، خس، إلخ)	المحاصيل المورقة	يوضع بانتظام في مرحلة مبكرة من النمو

الخصائص والمميزات

- يزيد من تحمل الإجهاد.
- يعزز نمو الجذور.
- تحسين امتصاص العناصر الغذائية ونقلها.
- يزيد من النشاط الميكروبي في التربة.
- الإنتاجية والجودة.

الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

- الحامضية: 5-6%
- التوصيل الكهربائي: 0.8-1.2 ms/cm at 20°
- الكثافة: 1,27 g/cc

العبوات:



1/2 L



1/4 L